Spécial aménageurs

508	Fenêtres
509 à 514	Atelier
515 - 516	Lanterneau / Aération
517 à 520	Quincaillerie
521 à 523	Equipement extérieur
524	Eclairage
525 à 527	Energie / High Tech
528 à 530	Eau / Toilettes
531 - 532	Gaz
533 à 536	Réfrigérateurs / cuisine
537 à 539	Aménagement intérieur

FENÊTRES S4 COULISSANTES EN VERRE SÉCURIT

L'encadrement des fenêtres Seitz est en polyuréthane, qui a la particularité d'être un excellent isolant. Il permet donc d'effectuer un montage rapide sans pont thermique.
La fixation s'effectue par pincement de la paroi en vissant le cadre intérieur sur le cadre extérieur : tout démontage est impossible depuis l'extérieur.
Le montage s'effectue sur des panneaux de 26 à 32 mm d'épaisseur.
Pour des parois plus épaisses (jusqu'à 53 mm), il convient d'ajuster l'appui des cadres avec des cales adaptées. Un joint caoutchouc est monté d'origine sur la partie extérieure.
Il est malgré tout conseillé de le compléter d'un cordon de mastic sur la surface d'appui.

Les PLUS Conseils
Pour l'étanchéité des fenêtres Seitz, voir le mastic type Bürstner X816408 p.73

Contenu de la livraison :
- cadre extérieur en polyuréthane peint avec les vitrages fixe et coulissant montés (verre sécurit).
- cadre intérieur, en plastique injecté, avec store et moustiquaire intégrés, crochetables dans diverses positions.

Deux teintes disponibles :
- gris : extérieur RAL 7035 (cadre intérieur gris RAL 7035)
- noir : extérieur RAL 9005 (cadre intérieur blanc RAL 9001)

Référence	Dim. encastrement	Coloris	Cas d'emploi	Prix €
X921298	800 x 450 mm	Gris clair		382,00
X921303	1000 x 500 mm	Gris clair	J5-C5-Ducato-Jumper-Boxer, Mercedes 207 100 et Sprinter	439,73
X924902	900 x 500 mm	Noir	J5-C5-Ducato-Jumper-Boxer	404,60
X924904	1000 x 500 mm	Noir	J5-C5-Ducato-Jumper-Boxer, Mercedes 207 100 et Sprinter	426,94
X924906	1100 x 450 mm	Noir		334,78
X924909	1450 x 600 mm	Noir		640,60

Fenêtres

ECROUS

Plastique

	Référence	Dimensions	Cas d'emploi	Conditionnement	Prix €
1	X819620	7 x 7 mm	Pour vis à tôle	Sachet de 40	20,12

Métal

	Référence	Dimensions	Vissage	Cas d'emploi	Conditionnement	Prix €
2	X819612	8,1 x 8,1 mm	M6 x 1,00	Renault, Peugeot, Citroën	Sachet de 25	28,19

Clips-écrous

	Référence	Dimensions	Vissage	Cas d'emploi	Conditionnement	Prix €
3	X819650	11 x 13 mm	Ø vis 4,8 mm	Pour vis à tôle	Sachet de 6	13,97
4	X819631	23,8 x 16 mm	M6 x 1,00	Pour vis à métaux	Sachet de 6	19,69

A embase

	Référence	Hauteur	Vissage	Conditionnement	Prix €
5	X819618	5,90 mm	M6 x 1,00	Sachet de 45	23,98

ARRÊT TIGES LISSES

Référence	Dimensions	Conditionnement	Prix €
X819614	Ø tige 3 mm	Sachet de 50	14,02

AGRAFES

Adhésive

	Référence	Dimensions	Conditionnement	Prix €
1	X819619	Ø 13,5 mm	Sachet de 12	36,46

A enrubanner

	Référence	Dimensions	Cas d'emploi	Conditionnement	Prix €
2	X819642	Ø 6,5 mm	Renault, Peugeot, Citroën, Fiat	Sachet de 12	16,55
3	X819637	Ø 6,5 mm	Tous types	Sachet de 20	17,32

Panneaux de portes

	Référence	Dimensions	Cas d'emploi	Conditionnement	Prix €
4	X819621	Ø 8 mm	Peugeot, Citroën	Sachet de 30	18,19
5	X819624		Fiat Ducato	Sachet de 20	19,58
6	X819635	Ø 8,2 mm	Fiat Ducato	Sachet de 15	10,34
7	X819623	Ø 8 à 9 mm	Fiat Ducato	Sachet de 12	17,27
8	X819643	Ø 8 à 9 mm	Tous types	Sachet de 12	15,95
9	X819636	8 x 8 mm	Fiat Ducato	Sachet de 15	17,76
10	X819622	8 x 8 mm	Fiat Ducato	Sachet de 12	25,90
11	X819649	Ø 8,5 mm	Fiat Ducato	Sachet de 8	20,57

Garnissage / habillage

	Référence	Dimensions	Cas d'emploi	Conditionnement	Prix €
12	X819633	Ø 6,3 à 6,7 mm	Tous types	Sachet de 25	22,66
13	X819644		Insonorisant capot	Sachet de 8	7,64
14	X819647		Fiat Ducato	Sachet de 6	6,74
15	X819645	11 x 18 mm	Fiat Ducato	Sachet de 4	10,40
16	X819648		Fiat Ducato	Sachet de 2	16,82
17	X819632	Ø 6,3 à 7,5 mm	Ford	Sachet de 10	18,14

Moulure et bandeau

	Référence	Dimensions	Cas d'emploi	Conditionnement	Prix €
18	X819640	Ø 8 mm	Fiat Ducato	Sachet de 16	34,92

PINCE À DÉGRAFER

Référence	Descriptif	Prix €
X819661	Permet de dégrafer facilement et sans dommage : panneaux de portes, pare-boue, support de faisceaux...	111,40

MANCHON D'ÉCHAPPEMENT

Référence	Dimensions	Longueur	Conditionnement	Prix €
X819668	Ø 70 mm	80 mm	Sachet de 6	33,32

PASTILLE ADHÉSIVE

Référence	Dimensions	Coloris	Conditionnement	Prix €
X819625	Ø 50 mm	Noir	Sachet de 6	16,55

BOUCHONS ET JOINTS DE VIDANGE

	Référence	Vissage	Hauteur	Cas d'emploi	Prix €
1	X819677	M10 x 1,25 x 13 mm	17 mm	Peugeot, Citroën, Fiat, Ford	20,62
2	X819682	M12 x 1,25 x 12,5 mm	22 mm	Renault, Peugeot, Citroën, Ford, Nissan	12,70
3	X819681	M12 x 1,25 x 13 mm	18 mm	Fiat, Opel	11,10
4	X819675	M14 x 1,25 x 13 mm	17 mm	Peugeot, Citroën, Fiat, Ford	11,38
5	X819679	M14 x 1,5 x 13 mm	20,6 mm	Ford, Opel, Volkswagen	19,63
6	X819678	M14 x 1,5 x 16 mm	26 mm	Ford	20,23
7	X819676	M16 x 1,5 x 12 mm	15,5 mm	Renault, Citroën, Ford	11,38
8	X819673	M16 x 1,5 x 13 mm	17 mm	Peugeot, Citroën, Fiat, Opel	11,38
9	X819680	M16 x 1,5 x 13 mm	20 mm	Renault, Peugeot, Citroën, Opel	11,05
10	X819683	M22 x 1,5 x 14 mm	18 mm	Fiat, Ford, Opel	11,10

TASSEAUX BOIS

Unité de vente = la botte de 25 barres

Référence	Dimensions	Prix €
X806499	20 x 20 x 3600 mm	139,81
X806500	20 x 30 x 3600 mm	165,95
X806501	25 x 30 x 3000 mm	202,46
X816747	27 x 27 x 3600 mm	224,81

TASSEAUX PVC

Montés en périphérie des parois, ils préviennent des infiltrations et évitent tout pourrissement de la structure. Ils peuvent également être utilisés en remplacement de tasseaux de structure.
Mêmes techniques d'assemblage que le bois : colles PU, contact ou bi-composante.
Ne peuvent pas être rabotés.
Coloris blanc. Vendus à la pièce.

	Référence	Dimensions	Cas d'emploi	Prix €
1	X817267	30 x 25 x 3500 mm	Challenger, Chausson	22,30
	X817268	55 x 25 x 4000 mm	Challenger, Chausson	61,46
2	X817081	38 x 26,7 x 3000 mm	CI / Roller team	51,55
	X817080	58 x 26,7 x 3000 mm	CI / Roller team	70,01

STYROFOAM BLEU

Isolants de structure en mousse rigide de polystyrène extrudé (également dénommée XPS), qui garantissent une isolation thermique maximale. Sa structure cellulaire fermée lui confère une excellente résistance à l'humidité; sa résistance à la traction, flexion et compression garantissent la stabilité du véhicule et un confort de conduite durables.
Unité de vente = la plaque

	Référence	Dimensions	Descriptif	Prix €
1	X810564	2500 x 1200 x 25 mm		38,82
	X817067	2500 x 600 x 25 mm		35,00
	X810512	3015 x 1200 x 20 mm		38,86
2	X815196	3000 x 1200 x 27 mm	Type CI / Roller team, Fendt	50,51



PROFILS DE FINITION

Vendus au mètre (sauf X814704 et X814703 : à la longueur de 4 m), la longueur du rouleau est donnée à titre indicatif.

Profils simples

	Référence	Coloris	Ep. montage	Longueur	Prix €
1	X800573	Marron	15 mm	100 m	*4,13*
	X812875	Gris foncé	15 mm	100 m	*4,13*
	X803710	Gris clair	15 mm	100 m	*4,04*
	X814703	Aulne	18 mm	4 m	*28,96*
2	X805692	Blanc	26 mm	100 m	*6,98*
	X806403	Aulne	26 mm	100 m	*12,17*

Profils avec lèvre

	Référence	Coloris	Ep. montage	Longueur	Prix €
3	X800575	Marron	15 mm	100 m	*4,50*
	X800576	Gris foncé	15 mm	100 m	*4,50*
	X803668	Gris clair	15 mm	100 m	*4,50*

Profils souples

	Référence	Coloris	Ep. montage	Longueur	Prix €
4	X800577	Marron	15 mm	50 m	*8,20*
	X800578	Gris foncé	15 mm	50 m	*8,20*
	X803712	Gris clair	15 mm	50 m	*8,20*

1

2

3

4

CORNIÈRES PLASTIQUES

Longueur 2,75 m

Référence	Coloris	Dimensions	Prix €
X800594	Blanc	10 x 10 mm	*7,84*
X800586	Marron	10 x 10 mm	*7,84*
X800595	Blanc	15 x 15 mm	*7,84*
X800587	Marron	15 x 15 mm	*7,75*
X800596	Blanc	20 x 20 mm	*10,20*
X800597	Blanc	25 x 25 mm	*12,56*
X800589	Marron	25 x 25 mm	*13,82*
X800599	Blanc	35 x 35 mm	*17,04*
X800591	Marron	35 x 35 mm	*19,48*
X800601	Blanc	50 x 50 mm	*27,78*



PROFILS DIVERS

Vendus au mètre (longueur de rouleau à titre indicatif)

	Référence	Coloris	Ep. montage	Longueur	Prix €
1	X800579	Marron	15 mm	40 m	*8,68*
	X800580	Gris anthracite	15 mm	40 m	*8,68*
	X805897	Blanc / gris	15 mm	40 m	*8,52*
2	X804757	Marron	15 mm	50 m	*10,92*

Pour découpe intérieure de porte


1 2

CONTREPLAQUÉS D'AMÉNAGEMENT

Ils permettent l'assemblage de meubles. Avec papier décor sur les deux faces.
Ces coloris existent également en épaisseur 3 mm (voir p.467)

	Référence	Dimensions	Coloris	Prix €
1	X812299	2440 x 1220 x 16 mm	Kiruna 2	174,90

Accessoires de finition

	Référence	Désignation	Coloris	Longueur	Prix €
2	X814703	Profil de finition en T	Aulne	4 m	28,96
	Avec lèvres, largeur 18 mm. Le profil lg. 4 m				
	X806403	Profil de finition en T	Aulne	100 m	12,17
	Avec lèvres, largeur 26 mm. Vendu au mètre				
3	X818836	Bande de chant	Taloché		2,32
	Largeur 20 mm. Vendu au mètre				

Gamme Mélèze brun

Coloris plus modernes avec nombreux accessoires de finition

	Référence	Désignation	Dimensions	Prix €
4	X817420	CP 1 face	2440 x 1210 x 3 mm	89,92
	X817421	CP 2 faces	2500 x 1220 x 12 mm	233,35
	X817422	CP 2 faces	2500 x 1220 x 16 mm	216,43
5	X817423	Bande adhésive	Largeur 20 mm	2,57
	Pour la jonction des plaques et finitions. Le mètre. Pour CP X816743.			
6	X817424	Pastille adhésive	Ø 12 mm	0,23
	Pour la finition (cache-vis). L'unité. Pour CP X816743.			
7	X817425	Bande de chant PVC	Largeur 19 mm	2,29
	A plaquer. Le mètre. Pour CP X816743.			
	X817426	Bande de chant PVC	Largeur 26 mm	6,12
	A plaquer. Le mètre. Pour CP X816743.			

CONTREPLAQUÉS BRUTS

Ils peuvent être utilisés nus pour la réparation des toits bois ou planchers, et en complément de contreplaqués décor pour la réalisation de structures de meubles en différentes épaisseurs.
Unité de vente = la feuille

Référence	Dimensions	Cas d'emploi	Prix €
X815223	2220 x 1220 x 3 mm	CP 9 mm	58,24
X815224	2440 x 1650 x 6 mm	CP 12 mm	85,68
X815225	2440 x 1200 x 8 mm	CP 16 mm	93,83
X815226	2500 x 1250 x 20 mm	CP pour réfection	178,80

CONTREPLAQUÉS 3 MM

Les PLUS Conseils

Autres coloris disponibles et/ou spécifiques véhicules Caravelair/Sterckeman, Autostar, Challenger/Chausson - nous consulter.



1

2

3

4

5

6

7

	Référence	Dimensions	Coloris	Cas d'emploi	Prix €
1	X920614	2500 x 1220 mm	Gris	Face (paroi)	*123,30*

Type CI / Roller Team

	Référence	Dimensions	Coloris	Cas d'emploi	Prix €
2	X816738	2520 x 1230 mm	Rayé	Face (paroi)	*94,20*
3	X816739	2520 x 1230 mm	Crème	Face (paroi)	*96,97*
4	X816740	2520 x 1230 mm	Merisier	Face (paroi) et meuble	*114,86*
5	X816743	2520 x 1230 mm	Chêne	Meuble	*100,90*
6	X817606	2118 x 1230 mm	Taloché blanc	Toit	*89,81*
7	X816744	2250 x 1230 mm	Granité blanc	Toit	*87,82*

PROFILS D'ASSEMBLAGE

Vendus à la longueur

Profils simples

	Référence	Longueur	Ep. montage	Coloris	Prix €
1	X800244	2,75 m	5 mm	Marron	6,01
	X800583	2,75 m	5 mm	Blanc	8,59

Profils doubles

	Référence	Longueur	Ep. montage	Coloris	Prix €
2	X806401	2,75 m	16 mm	Blanc	21,84
	X806402	2,75 m	19 mm	Blanc	12,50
3	X800608	2,75 m	5 mm	Blanc	11,47
	X800610	2,75 m	5 mm	Marron	13,27
	X800611	2,75 m	5 mm	Gris	12,80

Profils d'angle

	Référence	Longueur	Ep. montage	Coloris	Prix €
4	X800582	2,2 m	15 mm	Gris anthracite	54,60
	Avec arrondi souple				
	X803673	2,2 m	15 mm	Gris clair	54,60
	Avec arrondi souple				
5	X800602	2,75 m	5 mm	Blanc	13,58







CACHE-VIS

Vendus par sachet de 50

Pour vis cruciformes

	Référence	Dimensions	Coloris		Prix €
1	X8072425	Ø 11 mm	Marron foncé	B ★	0,20
	X807240S	Ø 11 mm	Gris foncé	B	0,20
	X810474S	Ø 11 mm	Blanc	B ★	0,20

Pour vis hexagonales

	Référence	Dimensions	Coloris		Prix €
2	X8112875	Ø 12 mm	Gris clair	B	0,10
	X811336S	Ø 12 mm	Crème	B	0,10

Avec embase (à clipser)

Pour le mobilier de salle de bains

	Référence	Dimensions	Coloris		Prix €
3	X8113395	Ø 13 mm	Blanc RAL9010	B ★	0,30
4	X8177675	Ø 13 mm	Beige	B ★	0,30
	X817768S	Ø 13 mm	Gris	B ★	0,30
	X818288S	Ø 13 mm	Gris anthracite	B ★	0,20

Avec embase

Pour vis Ø 5 mm et chapeau articulé.

	Référence	Dimensions	Coloris		Prix €
5	X8106695	Ø 15 mm	Crème	B	0,30
	X807244S	Ø 15 mm	Marron	B	0,30
	X807245S	Ø 15 mm	Blanc	B ★	0,30

★ **Produit Star :** Améliorez la rentabilité de votre magasin avec notre liste conseil

MIDI HEKI

DOMETIC

Deux types d'ouverture :
- barre transversale (3 positions d'ouverture, max. 45°)
- manivelle (max. 60°)
Cadre intérieur coloris blanc RAL 9001 (crème) avec stores occultant (côté extérieur aluminisé) et moustiquaire plissés et ajustables.
Dim. d'ouverture : 585 x 404 mm
Aération permanente: 150 cm²
Dim. découpe : 700 x 500 mm
Dim. hors-tout extérieures : 880 x 650 x 116 mm
Dim. hors-tout intérieures : 790 x 575 x 41 mm



	Référence	Version	Poids	Prix €
1	X812940	A barre transversale	8 kg	740,94
2	X811968	A manivelle	8,5 kg	901,22

VENT

FIAMMA

Lanterneau à aération permanente (80 cm²) à ouverture par manivelle, avec moustiquaire rigide.
Montage sur épaisseur de toits de 25 à 45 mm
Dim. découpe : de 360 x 360 à 420 x 420 mm
Dim. hors-tout intérieures : 430 x 430 x 10 mm

Référence	Coloris	Dim. hors-tout	Poids	Prix €
X915858	Blanc	455 x 455 x 85 mm	2,8 kg	92,38
X928283	Crystal	455 x 455 x 85 mm	2,8 kg	109,70

TURBO-VENT

Lanterneau 40 x 40 avec fonction ventilateur/extracteur à vitesse variable.
Régulation automatique en fonction de la température.
Couvercle en ABS à ouverture par manivelle, résistant aux UV. Équipé d'une grille de protection intérieure transparente pour une ventilation optimale et un maximum de lumière. Montage sur épaisseur de toits de 30 à 45 mm (kit de rallonge vendu séparément)
Dim. découpe : de 360 x 360 à 420 x 420 mm
Dim. ventilateur : Ø 300 mm
Aération permanente : 80 cm²
Débit d'air : 35 m³/min max.
Absorption : 0,3 à 3 A



Référence	Coloris	Dim. hors-tout	Poids	Prix €
X924580	Blanc	455 x 455 x 85 mm	4,6 kg	286,00
X928137	Crystal	455 x 455 x 85 mm	4,6 kg	308,82

VENTILATEURS DE TOIT

DOMETIC

GY20

Utilise le principe de la différence de pression : autonome et silencieux

	Référence	Dim. encastrement	Dim. hors-tout	Ep. montage	Passage d'air	Coloris	Débit d'air	Prix €
1	X911658	Ø 105 mm	Ø 200 x 64 mm	25~45 mm	43 cm²	Blanc	3~12 m³/h	63,74

GY21

Cet astucieux ventilateur de toit non motorisé.
Utilisant le principe de la différence de pression, il expulse l'air efficacement et sans bruit. Il est également doté d'un dôme de toit en acier inoxydable durable.

	Référence	Dim. encastrement	Dim. hors-tout	Ep. montage	Passage d'air	Coloris	Débit d'air	Prix €
2	X819847	Ø 130 mm	Ø 200 x 64 mm	25~45 mm	43 cm²	Blanc	3~12 m³/h	206,15

Les articles repérés par un B sont aussi conditionnés sur carte filmée type "SKIN PACK"

AÉRATEURS DE TOIT

	Référence		Dim. encastrement	Dim. hors-tout	Ep. montage	Passage d'air	Coloris	Descriptif		Prix €
1	X803441		Ø 110 mm	Ø 180 x 50 mm	22~54 mm	25 cm²	Blanc	Type Chantal	B ★	14,29
2	X8034425		Ø 110 mm	Ø 200 x 55 mm	22~55 mm	28 cm²	Blanc perlé RAL 1013	Avec moustiquaire et inserts laiton	B ★	18,47
	X8211405	N	Ø 110 mm	Ø 200 x 55 mm	22~55 mm	28 cm²	Blanc	Avec moustiquaire et inserts laiton		NC

GRILLES ALUMINIUM ANODISÉ

Sans moustiquaire

	Référence	Dim. hors-tout	Passage d'air	Descriptif	Prix €
1	X819479	100 x 100 mm	25 cm²		6,47
2	X819480	100 x 200 mm	50 cm²		13,36
	X801505	117 x 117 mm	27 cm²	Coloris argenté	19,02
	X819481	150 x 150 mm	60 cm²		10,46
3	X819482	150 x 300 mm	80 cm²		22,96
	X819483	200 x 100 mm	50 cm²		9,50
	X819484	200 x 200 mm	95 cm²		16,66
	X819485	250 x 250 mm	150 cm²		29,03
	X801506	255 x 115 mm	45 cm²		23,20
	X819486	300 x 150 mm	80 cm²		19,02
	X801508	360 x 115 mm	68 cm²		24,91
	X803438	360 x 160 mm			21,49
	X432225	510 x 220 mm		Avec raccordement pour les gaz brûlés	32,50

Avec moustiquaire

	Référence	Dim. hors-tout	Passage d'air	Prix €
4	X819475	100 x 100 mm	25 cm²	11,02
	X819476	150 x 150 mm	60 cm²	15,56
5	X819477	200 x 100 mm	50 cm²	14,78
	X819478	200 x 200 mm	95 cm²	20,95



GRILLES ALUMINIUM LAQUÉ BLANC (LISSE)

Sans moustiquaire

	Référence	Dim. hors-tout	Passage d'air	Descriptif		Prix €
1	X819490	100 x 100 mm	25 cm²			6,97
	X802954	130 x 70 mm				7,52
	X812967	130 x 120 mm			B ★	9,44
	X802957	130 x 230 mm			B	10,85
	X819491	150 x 150 mm	60 cm²			11,10
2	X819492	150 x 300 mm	80 cm²			24,22
	X803436	200 x 60 mm			B	7,14
	X819493	200 x 100 mm	50 cm²			11,60
	X819494	200 x 200 mm	95 cm²			19,19
	X802956	230 x 130 mm			B ★	10,57
	X819495	300 x 150 mm	80 cm²			19,02
	X802958	335 x 130 mm			B ★	15,72
	X802959	400 x 130 mm			B	17,32
3	X804732	495 x 143 mm		Pour frigo, avec prise anti-refouleur	B	18,70

Avec moustiquaire

	Référence	Dim. hors-tout	Passage d'air	Prix €
4	X819487	100 x 100 mm	25 cm²	11,60
5	X819488	100 x 200 mm	50 cm²	18,47
	X819489	300 x 100 mm	66 cm²	21,25

★ **Produit Star :** Améliorez la rentabilité de votre magasin avec notre liste conseil

Les PLUS Conseils

Les références qui terminent par S sont vendues par sachet de 10 pièces et bénéficient d'un tarif préférenciel (unité de vente = le sachet)

INSERTS

Assortir les inserts Ø 25 mm avec les caches entraxe 3,2 mm et les inserts Ø 23 mm avec les caches entraxe 15,5 mm

	Référence	Dimensions	Coloris	Descriptif		Prix €
1	X812856S	Ø 26 x 8 mm	Beige	Livré avec cache entraxe 17 mm		1,20
2	X805895S	Ø 25 x 8 mm	Beige			0,50
	X805896S	Ø 25 x 10 mm	Beige			0,50
3	X815927S	Ø 23 x 8,5 mm	Transparent		B	0,80
	X815928S	Ø 23 x 10 mm	Transparent		B	0,90
4	X819383	48 x 30 x 10 mm	Marron			0,62

CACHE-INSERTS

	Référence	Dimensions	Entraxe	Coloris	Cas d'emploi		Prix €
1	X805894S	Ø 31 mm	3,2 mm	Blanc	inserts Ø 25 mm	B ★	0,40
2	X805892S	Ø 31 mm	3,2 mm	Beige	inserts Ø 25 mm		0,50
3	X805893S	Ø 31 mm	3,2 mm	Gris clair	inserts Ø 25 mm	B	0,50
4	X805891S	Ø 31 mm	3,2 mm	Ivoire	inserts Ø 25 mm	B	0,35
5	X815929S	Ø 30 mm	15,5 mm	Blanc	inserts Ø 23 mm	B	0,70
6	X815930S	Ø 30 mm	15,5 mm	Noisette	inserts Ø 23 mm	B	0,35
7	X815931S	Ø 30 mm	15,5 mm	Terre de Sienne	inserts Ø 23 mm	B	0,35
8	X815932S	Ø 30 mm	15,5 mm	Marron Vienna	inserts Ø 23 mm	B	0,70
9	X819384	51 x 32 x 3 mm	49 x 29 mm	Marron	insert X819383		0,36
	X819385	51 x 32 x 3 mm	49 x 29 mm	Blanc	insert X819383		0,36

CONSOLES PLIANTES

Référence	Dimensions	Matière	Charge maxi	Prix €
X819496	200 x 20 mm	Acier laqué blanc	200 kg par paire	22,51
X819497	300 x 20 mm	Acier laqué blanc	200 kg par paire	30,06
X819498	400 x 50 mm	Acier epoxy blanc	400 kg par paire	64,02
X819499	400 x 50 mm	Acier epoxy gris	400 kg par paire	64,02
X819501	520 x 50 mm	Acier epoxy blanc	400 kg par paire	77,90
X819502	520 x 50 mm	Acier epoxy gris	400 kg par paire	77,90

CHARNIÈRES

Acier articulées

	Référence	Dimensions	Coloris	Descriptif		Prix €
1	X814706	120 x 66 mm	Nickelé	Ouverture à 110°. Dégondable		12,76
2	X814707	100/66 x 63 mm	Nickelé	Réglable	B	13,08
3	X810211	50 x 50 mm	Nickelé	Invisible. Réglable, sans ressort	B ★	6,25

Plates en plastique

	Référence	Dimensions	Coloris	Descriptif		Prix €
4	X801986	44 x 41 x 2 mm	Blanc		B ★	0,54
	X812860	44 x 41 x 3 mm	Marron		B ★	0,54
5	X801116	50 x 40 mm	Blanc	Axe inox		5,22

COMPAS ACIER TÉLESCOPIQUES

Avec platines de fixation d'angle et latérale

Référence	Hauteur	Coloris		Prix €
X800148	150 mm	Zingué	B ★	4,19
X800149	200 mm	Zingué	B ★	14,68
X800916	250 mm	Zingué	B ★	14,78

COMPAS ACIER ARTICULÉS

	Référence	Hauteur	Coloris	Descriptif		Prix €
1	X812189	125 mm	Nickelé mat	Ecartement rad. 184 mm. Type Bürstner, Hobby		40,15
2	X800918	150 mm	Nickelé	La paire, entraxe 16 mm	B	6,97
	X800919	200 mm	Nickelé	La paire, entraxe 16 mm		6,97
	X800920	240 mm	Nickelé	En laiton, entraxe 26 mm. La pièce		44,29

BOUTONS ET ROSACES RONDS

Pour serrures Push-lock

Pour panneaux de 13 mm

Rosaces Ø 38 ép. 17 mm, boutons Ø 23 mm

Référence	Coloris		Prix €
X800821	Marron		4,38
X802690	Laitonné	B	10,91
X802691	Nickelé mat	B ★	7,25
X804714	Blanc		4,26
X804715	Gris		4,13

Pour panneaux de 16 mm

Rosaces Ø 34 ép. 17 mm, boutons Ø 23 mm

Référence	Coloris		Prix €
X800822	Marron	B ★	4,13
X802693	Laitonné	B ★	10,97
X802694	Nickelé mat	B ★	7,20
X804716	Blanc	B ★	4,13
X812263	Nickelé brillant	B	10,28
X816764	Chromé brillant		8,80

Pour panneaux de 19 mm

Rosaces Ø 32 ép. 14 mm, boutons Ø 23 mm

Référence	Coloris		Prix €
X800823	Marron	B	4,13
X802696	Laitonné	B	9,67
X802697	Nickelé mat	B ★	7,25
X812262	Nickelé brillant	B	10,28

BOUTON ET ROSACE

Dim. hors-tout 40 x 30 mm, encastrement Ø 26 x 10 mm
Livré avec cale de montage

Référence	Coloris	Prix €
X816765	Rosace acier satiné, bouton chromé	12,54

MINI BOUTONS ET ROSACES

Pour serrures mini Push-lock, montage sur panneaux de 16 mm
Rosaces Ø 24,5 ép. 11 mm, boutons Ø 16 ép. 16 mm

	Référence	Coloris		Prix €
1	X804959	Nickelé mat	B ★	7,60
	X804958	Blanc	B ★	4,02
	X805045	Marron	B ★	4,02
2	X816767	Chromé mat	B	8,94
	X816766	Chromé brillant	B	9,84

SERRURE À PILON " SNAP IN "

Serrure intérieure entraxe 32 mm

Référence	Entraxe	Coloris	Matière	Descriptif		Prix €
X812181	96 mm	Nickelé mat	Zamak	Type Challenger et Chausson	B ★	12,00

GÂCHES

Universelles, elles conviennent également aux serrures p.154 - 155

	Référence	Dimensions	Descriptif		Prix €
1	X800837	44 x 12 mm	Pour serrure à carré X800164	B ★	2,27
2	X810425	55 x 10 mm	Plastique	B ★	1,22
3	X812952	64 x 16 mm	Plate, en acier zingué	B	2,62

SERRURES DE PLACARD PUSH-LOCK

Ouverture uniquement depuis l'extérieur
Boitier dim. 78 x 45 mm, entraxe 64 mm
La serrure complète comprend 1 boîtier serrure (de placard), 1 tringle et 1 gaine (lg. 2 m), 1 paire de crochets et 2 boulons sur plaque.

	Référence	Coloris	Version		Prix €
1	X811169	Blanc	Avec encoches	B ★	11,54
	X805450	Marron	Avec encoches	B ★	10,68
	X813771	Nickelé	Avec encoches		20,51
	X804950	Blanc	Sans encoche		7,87
	X812943	Marron	Sans encoche	B ★	7,60
	X812819	Nickelé	Sans encoche		11,88
2	X800825S	Marron	Complète		24,02

Les PLUS Conseils
la serrure avec encoches est universelle : peut être utilisée seule ou avec tringlerie

SERRURES DE TOILETTE PUSH-LOCK

Ouverture possible des deux côtés
Boitier dim. 78 x 45 mm, entraxe 64 mm
La serrure complète comprend 1 boîtier serrure (de toilette), 1 tringle et 1 gaine (lg. 2 m), 1 paire de crochets et 2 boulons sur plaque.

	Référence	Coloris	Version		Prix €
1	X812944	Marron	Avec encoches	B ★	14,24
	X805448	Blanc	Avec encoches	B ★	22,75
	X800820	Marron	Sans encoche		11,33
	X804943	Blanc	Sans encoche		11,33
2	X800817S	Marron	Complète		27,16
	X800818S	Blanc	Complète		26,40



LOQUETEAUX À BILLES

Référence	Dimensions	Coloris	Descriptif		Prix €
X800944	42 x 10,6 mm	Laitonné	Contre-plaque 26 x 12 mm	B ★	7,25
X800945	50 x 12,5 mm	Laitonné	Contre-plaque 32 x 16 mm	B ★	9,00
X812863	60 x 14,5 mm	Laitonné	Contre-plaque 41 x 18 mm	B ★	9,67



LOQUETEAUX MAGNÉTIQUES

Référence	Dimensions	Entraxe	Coloris	Descriptif		Prix €
X812877	Lg. 46 mm	37 mm	Blanc	Force 4 kg	B ★	3,85
X800240	Lg. 46 mm	32 mm	Blanc	Force 6 kg	B ★	2,95

CURSEURS NYLON

En skin pack le conditionnement est de 25 pièces

	Référence	Cas d'emploi	Conditionnement		Prix €
1	X816440S	Furniglyde	Sachet de 100	B	6,20
2	X816441B	Nylonglyde	Blister de 25		4,07

★ **Produit Star :** Améliorez la rentabilité de votre magasin avec notre liste conseil

ATTELAGES UNIVERSELS

La révolution dans le segment des attelages !
Ces attelages sont utilisables sur tout type de châssis : leur largeur est réglable jusqu'à 1500 mm. Ils s'adaptent sur toutes les rallonges de châssis et sont également compatibles avec les châssis Al-Ko. L'assemblage est très facile et ne nécessite aucun perçage.
Porte-à-faux maximum 400 mm (distance entre le dernier point d'ancrage sur châssis et le pare-chocs).
Livré avec certificat d'homologation CE.
Prévoir en supplément le faisceau (multiplexé ou traditionnel) ainsi que les rallonges de châssis le cas échéant.
Les plaques de montage additionnelles (pour rabaisser le montage en cas de besoin) sont livrées séparément.

Les PLUS Conseils

Besoin de conseils techniques ? Des questions sur une identification, un prix, un délai, une disponibilité sur un attelage ? N'hésitez plus à contacter notre service spécialisé !

	Référence	Désignation	Poids	Prix €
1	X815897	Boule fixe	37 kg	482,21
2	X815898	Boule amovible	45 kg	873,71
3	X818063	Plaques de montage		122,88



ATTELAGES FOURGONS

Spécifique aux châssis des vans Fiat >2011.

Référence	Désignation	Prix €
X818197	Attelage X2-50	386,12
X818198	Faisceau X2-50	242,04

AUTRES ATTELAGES

Livrés avec la traverse, la boule d'attelage, les rallonges et les renforts de châssis.

Référence	Cas d'emploi	Descriptif	Prix €
X818195	Châssis Fiat	Montage intérieur	927,35
X818360	Châssis Fiat	Montage extérieur	927,35
X818710	Fiat 2-30 / 2-44 et Peugeot / Citroën <2006		927,35

FAISCEAU FORD TRANSIT

L'installation d'un système de branchement simplifié (SBS) dans votre véhicule le pro- contre les courts-circuits et autre dysfonctionnement de la remorque. Il est particulièrement adapté aux véhicules multiplexés. Le boitier SBS est conçu de telle sorte qu'il protège les systèmes électroniques du véhicule de tout retour dû à un défaut électrique de la remorque. Le boitier SBS est préprogrammé lors de sa production pour permettre le branchement sans outil spécifique sur le véhicule.
Connexion directe sur les connecteurs véhicules.

+ Produit

Garantie 2 ans !

Référence	Prix €
X820406	247,43

PORTE-MOTOS FINDUS

Porte-moto tout aluminium offrant différentes configurations sur une même base technique.
Montage universel : il dispose d'une homologation européenne par type.
Les avantages :
- Le plus léger de sa catégorie
- Fabrication en aluminium : ne craint pas le sel, pas de problème de rouille
- Maxi charge utile : 150 kg (dans la limite du PTAC autorisé)
- Hauteur de chargement réduite
- Facilement démontable
- Livré avec barre de fixation et kit d'arrimage pour protéger le véhicule

Le montage sur le véhicule peut nécessiter des rallonges de châssis pour compléter/renforcer le châssis d'origine ; nous consulter.

Les PLUS Conseils
Pour vérifier la compatibilité du véhicule, notre Service Technique se tient à votre disposition pour l'établissement d'un devis en 24 heures pour un montage personnalisé.

1

2

3

	Référence	Version	Charge maxi	Poids	Prix €
1	X817204	Findus	1 moto (150 kg)	25 kg	*1241,46*
2	X817205	Findus Pro	1 moto et 2 vélos (150 kg)	31 kg	*1884,13*
3	X817206	Findus 4.0	4 vélos (80 kg)	27 kg	*1359,82*

ROOF RAIL

Galerie de toit pour Ducato X2-50 >06/2006.
S'installe sans perçage du véhicule sur les points d'ancrage d'origine.
Livré avec 4 Fixing-Bar Rail.

Référence	Dimensions	Version	Poids	Prix €
X817777	355(395,5) x 141 cm	Ducato	12 kg	*583,37*
X817778	395,5 x 135 cm	Ducato H3	14,2 kg	*736,33*

ECHELLES EXTÉRIEURES

Référence	Désignation	Dimensions	Version	Prix €
X815895	Deluxe DJ	35/80 x 188 cm	6 marches	*369,98*
En aluminium anodisé. Spécifique aux fourgons à double porte : FIAT Ducato X2-50 (fixation sur la porte gauche) et FORD Transit. Livrée avec barres de fixation Fixing Bar pour plus de sécurité.				
X817779	Deluxe DJ H3	35/80 x 202 cm	7 marches	*379,42*
En aluminium anodisé. Spécifique au fourgon Ducato H3 X2-50				

+ Produit
Pour Ducato X2-50 et Ford Transit > 2006 à deux portes arrière

THULE STEP 12 V SLIDE-OUT

Marche en aluminium anodisé rainuré haute résistance, profondeur 245 mm.
Le contacteur incorporé signale visuellement que le marchepied est ouvert.

Les PLUS Conseils
Les dimensions s'entendent marche repliée

Référence	Désignation	Dimensions	Poids	Prix €
X816704	Slide-Out 400	452 x 478 x 76 mm	7,2 kg	*282,50*
X816705	Slide-Out 550	597 x 478 x 76 mm	8,4 kg	*411,77*
X816706	Kit d'installation pour Slide Out			*95,20*
Pour Ducato X2-50 : idéal pour la pose sur fourgons aménagés >06/2006				



F 80 S

Store de section extrêmement réduite pour épouser encore mieux les formes de votre véhicule.
Parmi les solutions techniques innovantes adoptées, vous noterez l'aspect résolument plus compact donné au store et l'introduction de la double prédisposition à LED de série aussi bien sur le bandeau frontal que sur le boîtier, ainsi que les 3 rails sur le bandeau frontal.
Toile coloris Royal Grey ; 3 teintes de boîtier à harmoniser avec le coloris du véhicule.
Au-dessus des F80s 400, le Rafter tendeur de toile en aluminium est inclus.
Pattes de fixation à commander séparément.

Désignation	Longueur	Avancée	Poids	Polar White Référence	Polar White Prix €	Titanium Référence	Titanium Prix €	Deep Black Référence	Deep Black Prix €
F 80 s 290	2,78 m	2,50 m	27 kg	X820570	791,46	X820577	994,84	X820584	802,13
F 80 s 320	3,08 m	2,50 m	29 kg	X820571	819,91	X820578	803,90	X820585	853,69
F 80 s 340	3,28 m	2,50 m	30 kg	X820572	853,69	X820579	853,69	X820586	883,94
F 80 s 370	3,58 m	2,50 m	32 kg	X820573	896,40	X820580	883,94	X820587	900,17
F 80 s 400	3,88 m	2,50 m	34 kg	X820574	922,55	X820581	900,17	X820588	962,15
F 80 s 425	4,12 m	2,50 m	35 kg	X820575	972,47	X820582	962,15	X820589	1015,49
F 80 s 450	4,31 m	2,50 m	36,5 kg	X820576	1036,14	X820583	1015,49	X820590	1036,14

ETRIERS DE MONTAGE

Différents types d'étriers permettant de monter les stores FIAMMA sur tous les camping-car.



F 65

	Référence	Désignation	Descriptif	Prix €
1	X819374	Kit Caravan Standard	2 étriers de 50 cm + 2 étriers de 30 cm	170,96
2	X817552	Kit High Roof Fiat Ducato >06/2006	2 étriers de 20 cm + 1 étrier de 12 cm	148,87
3	X817553	Kit High Roof Super Long Fiat Ducato >06/2006	2 étriers de 26 cm + 1 étrier de 12 cm	167,96
4	X819375	Kit Fiat Ducato H3 >06/2006	1 étrier de 20 cm + 1 étrier de 25 cm + 1 étrier de 35 cm	145,06
5	X818014	Kit Renault Master H2 / Movano / Nissan >2010	1 étrier de 12 cm + 1 étrier de 44 cm + 1 étrier de 64 cm	162,28
6	X819376	Kit Renault Master H2 / Movano / Nissan 1998-2010	2 étriers de 29 cm + 1 étrier de 12 cm	135,74
7	X819377	Kit Mercedes Sprinter (Roof Rail) >06/2006	2 étriers de 40 cm + 1 étrier de 12 cm	141,73
8	X819378	Kit VW Crafter / Mercedes Sprinter >2006	1 étrier de 12 cm + 1 étrier de 53 cm + 1 étrier de 60 cm	163,73
9	X819379	Kit Hobby Excellent	2 étriers de 50 cm + 2 étriers de 30 cm	235,10
10	X819380	Kit Hobby Premium	2 étriers de 50 cm + 2 étriers de 30 cm	273,56
11	X819381	Kit Caravan Hobby 2009	2 étriers de 50 cm + 2 étriers de 30 cm	222,29
12	X819382	Kit Iveco Daily	2 étriers de 15 cm + 1 étrier de 20 cm	108,73

SPOTS ORIENTABLES À LED

Les PLUS Conseils — Retrouvez notre gamme éclairage à LED page 206 à 208

Produit — Avec interrupteur

	Référence	Type	Flux	Eclairage*	Puissance	Tension	Coloris	Dim. hors-tout	Dim. encastrement			Prix €
1	X812266	12 SMD_5050	130 lm	NW	1,5 W		Nickelé mat	Ø 70 x 31 mm	Ø 50 x 19 mm	B		21,88
2	X815806	21 SMD_3528	90 lm	WW	1,4 W	10~15,2 V	Chromé	Ø 100 x 35 mm		B	★	30,96

NW : blanc neutre (équivalent à la lumière du jour), WW : blanc chaud (teinte jaune, équivalente aux lampes halogènes)

SPOTS FIXES À LED

Type CI/ Roller Team

	Référence	Type	Flux	Eclairage*	Puissance	Tension	Coloris	Dim. hors-tout	Dim. encastrement			Prix €
1	X814567	18 LED		-	1,2 W		Blanc	Ø 100 x 30 mm		B	★	33,02
2	X815797	6 power-LED	96 lm	WW	1,5 W	10,5~16,5 V	Argent	Ø 70 x 23 mm	Ø 55 x 18 mm	B		26,53
3	X816961	1 LED		Bleuté	0,06 W		Chromé		Ø 12 x 19 mm	B		3,74

WW : blanc chaud (teinte jaune, équivalente aux lampes halogènes)

SPOTS SUR PIED À LED

Avec interrupteur (sur la base)

	Référence	Type	Flux	Eclairage*	Puissance	Tension	Coloris	Dim. hors-tout	Descriptif			Prix €
1	X814561	6 SMD_5050		-	1,5 W	9~15 V	Gris	72 x 90/106 mm		B	★	30,92
2	X816793	1 power-LED		-	1 W	10~14 V	Chromé	Ø 60 x 225 mm	Flexible lg. 150 mm	B		26,41
3	X816836	1 Power-LED	80 lm	WW	1 W	12 V	Acier brossé	Ø 57 x 95 mm		B		31,97

WW : blanc chaud (teinte jaune, équivalente aux lampes halogènes)

AMPOULES À LED 12 V

Vechline Lighting

Gamme de haute qualité de type SMD spéciale VDL offrant un éclairage stabilisé sans vacillement - technologie Stabilight.
Emballage unitaire sous coque plastique avec fiche informative détaillée, idéal pour le rayon libre-service.
Les indications de remplacement pour les feux et éclairages intérieurs sont indiqués pour chaque produit.
Garantie 3 ans, durée de vie estimée à 20.000 heures.

Les PLUS Conseils — Retrouvez toute notre gamme d'ampoules à LED page 248

Type G4

	Référence	Désignation	Flux	Angle	Puissance	Culot	Cas d'emploi		Prix €
1	X15937177	12 SMD	210 lm	120°	1,8 W	G4	spots encastrés / orientables, plafonniers, Ø 30 mm	★	6,43

Type dicroïque

	Référence	Désignation	Flux	Angle	Puissance	Culot	Cas d'emploi		Prix €
2	X15937180	4 SMD	380 lm	30°	5 W	MR16	lampes de chevet, spots	★	10,56

A baïonnette

	Référence	Désignation	Flux	Angle	Puissance	Culot	Cas d'emploi		Prix €
3	X15937175	16 SMD	60 lm	360°	0,6 W	BA15s	feux de position, plafonniers	★	8,27

Type Navette et Wedge

	Référence	Désignation	Flux	Angle	Puissance	Culot	Cas d'emploi		Prix €
4	X15937183	3 SMD	50 lm	120°	0,5 W	navette 42 mm	feux de plaque / gabarit, plafonniers, boîte à gant	★	6,43

★ **Produit Star :** Améliorez la rentabilité de votre magasin avec notre liste conseil

VIDÉO DE RECUL VISIO

Ecran 7" (178 mm) format 16/9è anti-reflets à allumage et mise en veille automatiques. Avec pied équipé d'une rotule.
Fonctions vision arrière et miroir, haut-parleur intégré. Avec télécommande, pare-soleil et finition soft touch.
Luminosité 400 cd/m².
Alimentation 12~32 V, puissance 3,6 W

	Référence	Désignation	Version	Poids	Descriptif	Prix €
1	X817537	Visio Evo	Classique	1,7 kg	Caméra étanche classe IP 69K avec lentille ¼" CCD. Résolution 300.000 pixels, grand angle de vue 120°. Fonction éclairage infra-rouge à LED et anti-givre / anti-buée. Livrée avec câble lg. 20 m, support et pare-soleil en aluminium laqué. Résistance aux vibrations 10 G. Plage de fonctionnement : - 20 à + 65 °C	*166,62*
2	X817538	Visio Dual	Double-optique	2,0 kg	Caméra étanche classe IP 69K à double-optique, 2 lentilles ¼" CCD. Résolution 300.000 pixels, grand angle de vue 120° + zoom à 45°. Fonction éclairage infra-rouge à LED et anti-givre / anti-buée. Livrée avec câble lg. 15 m, support et pare-soleil en aluminium laqué. Résistance aux vibrations 10 G. Plage de fonctionnement : - 20 à + 65 °C	*259,49*
3	X817539	Visio Van	Spécial fourgons	1,6 kg	Caméra étanche classe IP 68 avec lentille ¼" CCD. Résolution 300.000 pixels, grand angle de vue 120°. Fonction éclairage infra-rouge à LED et anti-givre / anti-buée. Livrée avec câble lg. 10 m, corps en ABS pour le montage sur fourgons. Résistance aux vibrations 10 G. Plage de fonctionnement : - 20 à + 65 °C	*183,44*
4	X817996	Rétroviseur			Caméra simple optique blanche avec microphone intégré. Fonction éclairage infra-rouge 15 LED et anti-givre / anti-buée. Livrée avec câble lg. 20 m	*151,73*
5	X818089	Kit adaptateur câble Waeco			Permet de connecter un moniteur et une caméra de recul Vechline sur un véhicule pré-câblé de série Waeco. Comprend 2 câbles mini DIN.	*17,51*

CHARGEURS AUTOMATIQUES À DÉCOUPAGE

Haute fréquence (50 Hz) avec sécurité en cas de surchauffe et protection court-circuit en cas d'inversion des polarités. Trois phases de charge (avec phase finale d'entretien), seuil de déclenchement 13 V. Convient aux batteries à acide et gel. Livré avec câblage 12 V et 230 V pour le remplacement des chargeurs A-915 (type Challenger-Chausson 1995~2005).

	Référence	Désignation	Puissance	Dimensions	Poids	Prix €
1	X815996	CB516	16 A	180 x 140 x 85 mm	1 kg	*185,93*
2	X817069	CB522	22 A	180 x 190 x 85 mm	1,2 kg	*292,00*

TRANSFORMATEUR BIP

Regroupe dans un seul boîtier tous les raccordements et protections de l'installation électrique. Comprend 4 départs 12 V redressé protégés par fusible 10 A, 5 départs 12 V alternatif protégés par fusible 10 A, 1 départ 12 V réfrigérateur protégé par fusible 15 A. Avec commutation automatique secteur-batterie et emplacement pour disjoncteurs (en option, voir p.281).

Référence	Puissance	Dimensions	Poids	Prix €
X919160	230 VA	210 x 210 x 105 mm	3,5 kg	*373,10*

CENTRALES DE GESTION CBE

Façade à affichage LCD

Affichage LCD avec horloge et thermomètre intérieur/extérieur. Contrôle la tension des batteries porteur et auxiliaire avec coupure tension basse, affiche le niveau du réservoir EP. Interrupteurs d'éclairages + pompe à eau intégrés. Protection par fusibles à fiche, coupleur-séparateur intégré compatible avec tout type de chargeur automatique. Façade livrée avec centrale dimensions 180 x 150 x 85 mm, sondes température, sonde EU et faisceau.
Commander la sonde eaux propres séparément selon la hauteur du réservoir

1 2

	Référence	Désignation	Dimensions	Poids	Descriptif	Prix €
1	X816782	PC 220	181 x 131 mm	2,7 kg	Affichage 7 couleurs et contrôle jusqu'à 2 batteries auxiliaires.	400,64

Façade à affichage à LED

Affiche le niveau des batteries et réservoir EP. Protection par fusibles à fiche, coupleur-séparateur intégré compatible avec tout type de chargeur automatique.

	Référence	Désignation	Dimensions	Poids	Descriptif	Prix €
2	X925872	PC 100	192 x 78 mm	2,5 kg	Avec coupure tension basse, interrupteurs d'éclairage + éclaireur d'auvent + pompe à eau. Façade livrée avec centrale dim. 180 x 150 x 85 mm, sondes EP (ht. 400 mm recoupable) et EU (à vis) + faisceau	257,89

CENTRALE DE GESTION SCHEIBER

Ensemble de gestion comprenant un chargeur déporté délivrant un courant constant de 16A et une façade associée permettant la gestion de vos utilisations 12V ainsi que la visualisation des données électriques suivantes : tension batterie moteur et batterie auxiliaire, niveaux d'eau propre (4 niveaux), niveaux d'eaux usées (1 niveau), témoin de couplage. Cette façade dispose également d'un interrupteur de coupure secteur.

Référence	Désignation	Dimensions	Poids	Prix €
X818110	Classic 15	280 x 140 x 160 mm	5,7 kg	596,69

SONDES DE RÉSERVOIRS

Sondes pour STP Scheiber

	Référence	Descriptif	Prix €
1	X816183	Pour réservoir EP ht. 350 mm	118,54
2	X816184	Pour réservoir EP ht. 560 mm	121,99
3	X816185	Pour réservoir EU. Par 2	21,41

Sondes à visser Scheiber

A fixer sur le côté du réservoir. Jeu de 5 sondes.

	Référence	Descriptif	Prix €
4	X924787	Pour réservoir plastique	40,04
5	X924788	Pour réservoir métallique	35,75

Sondes eaux propres Scheiber

Avec bouchon à tige : à fixer sur la partie supérieure du réservoir. Pour anciens tableaux à LED et STP réf. X815654.

	Référence	Descriptif	Prix €
6	X924786	Pour réservoir ht. 300 mm	65,24
	X924785	Pour réservoir ht. 400 mm	69,34
	X924784	Pour réservoir ht. 500 mm	73,43

Sondes eaux propres CBE

Avec bouchon à tige : la hauteur indiquée est celle du réservoir

	Référence	Descriptif	Prix €
7	X922384	Branchement Faston sur la tête de la sonde. Pour module C860 réf.X920471 (hauteur 400 mm recoupable)	21,82
	X926365	Avec faisceau et connecteur. Pour modules PC100 réf.X925872 et MT214 réf.X923451-X923452 (hauteur 400 mm recoupable)	28,64
8	X816785	Hauteur 200 mm, pour modules avec écran LCD	46,54
	X816786	Hauteur 260 mm, pour modules avec écran LCD	49,24
	X816787	Hauteur 300 mm, pour modules avec écran LCD	54,53
	X815177	Hauteur 400 mm, pour modules avec écran LCD	54,53

1 2 3 4 5 6 7 8

CONNECTEURS UNIVERSELS

Type	2 voies Référence	Prix €	3 voies Référence	Prix €	4 voies Référence	Prix €	5 voies Référence	Prix €	6 voies Référence	Prix €	8 voies Référence	Prix €
Femelle	X820036	23,77	X820037	30,92	X820038	38,71	X820039	33,43	X820040	40,13	X820041	55,56
Mâle	X820019	23,77	X820020	31,57	X820021	38,42	X820002	34,01	X820034	39,84	X820035	57,14

CONNECTEURS WAGO

Bornes de jonction pour la connexion de fils rigides et semi rigides (section 0,08 à 2,5 mm²) et souples (section 0,08 à 4 mm²). Point de test sur chaque borne pour vérifier la présence de tension sans perturber le câblage.
Conditionnement : par sachet de 50

	Référence	Désignation	Dimensions	Version		Prix €
1	X819812S	2 fils	20,5 x 12,4 x 14,5 mm	2 fils	B	0,90
2	X819813S	3 fils	20,5 x 17 x 14,5 mm	3 fils	B	1,10
3	X819814S	5 fils	20,5 x 26,6 x 14,5 mm	5 fils	B	1,60

Produit
Permet un pontage rapide



Les PLUS Conseils
Retrouvez nos produits de connexions page 283-284 et gaines électriques page 287

MULTI-CONDUCTEURS

Référence	Type	Section	Lg. rouleau	Prix €
X478806	plat: gris noir	2x 1 mm²	50 m	0,80
X814684	souple: H05 VV-F	2x 1,5 mm²	100 m	12,60
X814666	souple: H05 VV-F	2x 2,5 mm²	25 m	3,40
X814656	souple	9x 1,5 + 4x 2,5 mm²	50 m	12,25

Les PLUS Conseils
Câbles vendus au rouleau (unité de vente = le rouleau complet) Pratique ! Le prix de vente indiqué est au mètre

MONO-CONDUCTEURS SOUPLES

Référence	Coloris	Section	Lg. rouleau	Prix €
X814664	Rouge	2,5 mm²	100 m	13,10
X814682	Rouge	6 mm²	100 m	28,30
X922846	Noir	10 mm²	25 m	3,60
X928734	Rouge	10 mm²	25 m	4,45

Les PLUS Conseils
Tous nos câbles sont vendus en rouleaux et bénéficient d'un tarif préférentiel (unité de vente = le rouleau complet, commander 1 pièce)

SPÉCIAL AMÉNAGEURS
Eau / Toilettes

Montage par clipsage : ne nécessite ni vis ni colle et reste démontable. Réduit le risque de gel et du développement de bactéries.
Pression maxi 6 Bar, température maxi 90 °C, certification alimentaire.
Type de montage : Adria Mobil, Cabby, Eura Mobil, Fleurette, Kabe, Kip, Niesmann+Bischoff et Rapido

REICH

TUYAUX D'EAU ET CLIPS

Tuyau d'eau
Vendu au mètre (rouleau de 10 m)

	Référence	Dimensions	Descriptif	Prix €
1	X814359	Ø 12 mm	Eau chaude (rouge sur noir)	3,80
2	X814360	Ø 12 mm	Eau froide (bleu sur noir)	3,80

Clip de maintien
Pour tuyau Ø 12 mm

	Référence	Désignation	Version		Prix €
3	X814376	Coude de maintien	90°		2,27
4	X814378	Clip de maintien	A visser	B	1,79
5	X814379	Clip de maintien	Double à visser		2,52



RACCORDS FEMELLE / FEMELLE

	Référence	Version	Raccord(s)		Prix €
1	X814361	Droite	2x Ø 12 mm	B ★	5,96
2	X814362	Coudée	2x Ø 12 mm	B ★	6,54
3	X814363	En T	3x Ø 12 mm	B ★	9,29

RACCORDS DROITS FEMELLE

	Référence	Raccord(s)		Prix €
1	X814364	Ø 12 mm / tétine Ø 12 mm	B ★	6,01
2	X814365	Ø 12 mm / tétine Ø 10 mm	B	5,75
3	X814366	Ø 12 mm / Fem. 1/2" (15x21)	B ★	9,77

RACCORDS COUDÉS

	Référence	Raccord(s)		Prix €
1	X814367	Ø 12 mm / tétine Ø 12 mm	B	5,96
2	X814368	Ø 12 mm / Mâle Ø 12 mm		4,56
3	X814369	Ø 12 mm / Fem. 1/2" (15x21)	B	9,61

RACCORDS DIVERS

	Référence	Version	Raccord(s)		Prix €
1	X814385	En Y	3x Fem. Ø 12 mm	B	10,40
2	X814386	En T	2x Fem. Ø 12 mm / Mâle Ø 12 mm		7,81
3	X814372	Droite	Mâle Ø 12 mm / tétine Ø 12 mm	B ★	1,79

★ **Produit Star :** Améliorez la rentabilité de votre magasin avec notre liste conseil

REICH

BOUCHONS

	Référence	Version	Raccord(s)		Prix €
1	X814373	Pour tube	Ø 12 mm	B	5,65
2	X814374	Pour raccord	Ø 12 mm	B	1,79

RACCORD POUR RÉSERVOIR

Référence	Raccord(s)	Descriptif	Prix €
X814380	2x Mâle Ø 12 mm	Avec joint	6,54

CLAPETS ANTI-RETOUR

	Référence	Raccord(s)	Descriptif		Prix €
1	X814381	2x Fem. Ø 12 mm		B	13,88
2	X814382	Fem. Ø 12 mm / tétine Ø 10-12 mm	Pour pompe immergée		8,98
3	X814383	Fem. Ø 12 mm / filetage Ø 12 mm	Pour pompe immergée		8,82

VANNES DE VIDANGE

	Référence	Raccord(s)		Prix €
1	X814387	Ø 12 mm		17,09
2	X814388	2x Fem. Ø 12 mm	B	20,64

VANNE D'ARRÊT

Référence	Raccord(s)	Descriptif		Prix €
X814375	2x Mâle 1/2" (15x21)	¼ de tour	B	13,37

TUYAUX D'ÉVACUATION ANNELÉS

Référence	Dimensions	Conditionnement	Prix €
X816606	Ø 16 / 22 mm	Le rouleau de 30 m	2,60
X814694	Ø 25 / 29 mm	Le rouleau de 30 m	2,90
X814695	Ø 30 / 34 mm	Le rouleau de 30 m	3,60
X814696	Ø 35 / 40 mm	Le rouleau de 30 m	4,20
X814697	Ø 40 / 45 mm	Le rouleau de 30 m	4,70
X814698	Ø 75 / 85 mm	Le rouleau de 30 m	12,40

Les PLUS Conseils

Pratique ! Le prix de vente indiqué est au mètre.

Les articles repérés par un B sont aussi conditionnés sur carte filmée type "SKIN-PACK"

REICH

POMPES IMMERGÉES REICH 12 V

Haute qualité. Protégées contre le fonctionnement à sec.

Les PLUS Conseils

Retrouvez nos réservoirs page 346-347

	Référence	Capacité	Pression	Dimensions	Descriptif		Prix €
1	X563301	8 l/min	0,4 Bar max	Ø 32 mm	Fonctionne à plat	B ★	24,83
2	X564005	10 l/min	0,5 Bar max	Ø 43 mm	Fonctionne verticalement	B ★	23,12
3	X564004	12 l/min	0,6 Bar max	Ø 45 mm	Avec aération automatique. Fonctionne verticalement	B ★	30,84
4	X564002	15 l/min	0,5 Bar max	Ø 45 mm	Pompe de ligne	B ★	40,04
5	X564006	15 l/min	1 Bar max	Ø 45 mm	Avec aération automatique et clapet anti-retour Fonctionne verticalement	B ★	51,52
6	X819533	18 l/min	0,8 Bar max	Ø 45 mm		B	50,12
7	X5641	18 l/min	0,9 Bar max	Ø 45 mm	Avec aération automatique	B ★	47,27
8	X819532	19 l/min	1,4 Bar max	Ø 80 mm	Avec raccordement 12 mm (système Uni Quick)	B	71,89
9	X808005	19 l/min	1,4 Bar max	Ø 80 mm	Pompe spéciale camping-car., Hauteur 190 mm, câble longueur 1 m. Type de montage Hymer.	B ★	68,30
10	X816211	22 l/min	1,8 Bar max	Ø 53 x 125 mm		B ★	66,44

PENTAIR SHURFLO

POMPES À MEMBRANE SHURFLO TRAILKING

Dispose de trois chambres de pompage indépendantes pour élever l'eau jusqu'à 3,65 m. Auto-amorçante, elle peut fonctionner à sec sans être endommagée. Contrôle la pression de l'eau et régule le régime moteur pour assurer un débit constant. Livrée avec raccord droit + filtre (sortie tétine).
Dimensions 197 x 127 x 113 mm, poids 2 kg.

Référence	Capacité	Pression	Tension	Absorption	Prix €
X914510	7 l/min	1,4 Bar max.	12 V	3,5 A max.	94,68
X915125	10 l/min	3,1 Bar max.	12 V	4,6 A max.	89,78
X816967	10 l/min	2,0 Bar max.	24 V	2,5 max.	141,46

C260

WC ergonomique avec cuvette en polypropylène pivotant à 180° et chasse d'eau électrique. Panneau de commande intégré et indicateur de niveau. Accès simplifié aux pièces mobiles grâce au mécanisme pivotant amovible. Cassette équipée d'une poignée télescopique et de roulettes. Livrés sans portillon de service.
Dimensions : 417 x 514 x 747 mm, assise prof. 424 x hauteur 462 mm
Capacité du réservoir à matières : 17 l
Coloris blanc

Référence	Désignation	Descriptif	Poids	Prix €
X814922	C262-CWE	Réservoir d'eau propre intégré (8,3 l)	7,9 kg	705,83
X817335	C263 CS	Raccordement sur le circuit d'eau propre du véhicule	7,8 kg	675,26

BOÎTIERS AVEC COUVERCLE

Référence	Désignation	Dimensions	Descriptif	Prix €
X817234	Boitier seul	121 x 135 x 98 mm	Blanc RAL 9010, type Concorde, Notin	24,47
X817235	Boitier seul	121 x 135 x 98 mm	Noir, type Périgord, Concorde Compact, Pössl	24,47
X816760	Bouchon seul	Ø 77,5 x 51 mm	Bleu, à compléter avec barillet FAP	13,10
X816761	Bouchon seul	Ø 77,5 x 51 mm	Bleu, à compléter avec barillet Zadi	12,90

★ **Produit Star :** Améliorez la rentabilité de votre magasin avec notre liste conseil

FILTRES À GAZ

Filtre Truma

Capte les particules aériennes huileuses en suspension dans le flux de gaz. Efficacité de filtration 70 % supérieure à celle d'un filtre type papier. Pouvoir de séparation élevé de 99 %.
Adapté à tous les détendeurs verticaux avec raccord d'entrée M20 x 1,5.
Avec fenêtre de contrôle du niveau de saturation.
Cartouche céramique échangeable.
Dim. 91 x 55 x 94 mm, poids 350 g

	Référence	Désignation	Descriptif	Prix €
1	X820826	Filtre à gaz avec coussins		89,62
2	X816105	Filtre à gaz		103,22
	X819013		Livré par 2	165,18
3	X820499	Coussins pour filtre à gaz	Livré par 10	33,00
4	X816186	Raccord coudé	Permet l'installation sur un détendeur à entrée verticale	36,52
5	X818199	Equerre de fixation	Pour montage mural	15,84
6	X816106	Cartouche de rechange	Pour filtre X816105	46,00

Filtre Borel

Haute pression, homologué R7601, retient les particules solides ou liquides ainsi que les dépots huileux empêchant le bon fonctionnement des électrovannes. Se monte directement sur la bouteille gaz (ne nécessite aucune modification du circuit), est compatible avec tous les détendeurs.
Cartouche filtrante échangeable

	Référence	Désignation	Descriptif		Prix €
7	X816178	Filtre à gaz		B	49,52
8	X816179	Cartouche de rechange	A remplacer tous les 300 kg	B	14,81

LYRES HAUTE-PRESSION

S'installent avant le détendeur

Lyres souples Shell - norme G.2 : France, Suisse

Norme NF M88768, durée de vie limitée à 5 ans. Entrée filetage 20 x 1,5

	Référence	Désignation	Longueur	Raccord(s)		Prix €
1	X800289	P 11	35 cm	S= bouteille FR	B ★	16,36
	X800375	P 14	45 cm	S= bouteille FR	B ★	18,64
	X800376	P 30	70 cm	S= bouteille FR	B ★	20,35

Lyres étrangères

Longueur 400 mm, durée de vie limitée à 5 ans. Entrée filetage 20 x 1,5

	Référence	Désignation	Raccord(s)		Prix €
2	X816115	KLF (G.12)	S= bouteille DE	B	21,70
3	X816116	POL anglais (G.7)	S= bouteille GB	B	21,83
4	X816117	Raccord italien (G.1)	S= bouteille IT	B	19,61



VANNES HAUTE PRESSION TRUMA

	Référence	Désignation	Descriptif		Prix €
1	X820501	Vanne 1 voie K8	Entrée Ø 8 mm, sortie Ø 8 mm	B ★	22,82
	X813389	Vanne 1 voie K8	Entrée Ø 10 mm, sortie Ø 10 mm		28,61
2	X803395	Vanne 2 voies VK2	Entrée Ø 8 mm, sorties Ø 8 mm	B ★	39,78
	X820502	Vanne 2 voies VK2	Entrée Ø 10 mm, sorties Ø 8 mm		87,71
3	X820737	Vanne 3 voies VK3	Entrée Ø 8 mm, sorties Ø 8 mm	B ★	52,06
	X820738	Vanne 3 voies VK3	Entrée Ø 10 mm, sorties Ø 8 mm		56,72
4	X820503	Vanne 4 voies VK4	Entrée Ø 8 mm, sorties Ø 8 mm		74,66
	X820504	Vanne 4 voies VK4	Entrée Ø 10 mm, sorties Ø 8 mm		75,24
5	X915235	Bouchon Truma	Ø 8 mm, pour vannes d'arrêt	B ★	3,80
	X813397	Bouchon Truma	Ø 10 mm, pour vannes d'arrêt		3,74



ECROUS ET OLIVES

	Référence	Désignation	Descriptif		Prix €
1	X812826	Ecrou + olive	bicône Ø 8 mm	B ★	1,44
	X813395	Ecrou + olive	bicône Ø 10 mm	B ★	2,06
2	X800134	Olive	Type Ermeto - 8 x 10		2,58
3	X804087	Olive	CLESSE - Ø 8 mm	B	2,27
4	X914320	Olive	TRUMA - Ø 8 mm	B ★	13,42
	X813396	Olive	TRUMA - Ø 10 mm	B	13,42

RACCORDS INTERNATIONAUX

Adaptation des installations aux bouteilles étrangères

	Référence	Désignation	Descriptif		Prix €
1	X804442	Raccords internationaux P322	Jeu de 3 raccords permettant d'utiliser des bouteilles étrangères (Italie/Allemagne/Angleterre) sur un véhicule aux normes françaises. Indispensable pour les voyageurs à l'étranger	B	110,40
2	X804104	Raccord italien P711	Pour l'utilisation d'une bouteille NF sur un véhicule italien		29,66
3	X804105	Raccord allemand P712	Pour l'utilisation d'une bouteille NF sur un véhicule allemand	B	25,36
4	X804106	Raccord anglais P713	Pour l'utilisation d'une bouteille NF sur un véhicule anglais		37,01



SUPPORT DE SOUTE

Support en aluminium permettant le rangement / transport d'une 2ème bouteille de gaz dans la soute. Equipé de points de fixation au sol (vissage), livré avec sangle.

Référence	Dimensions	Poids	Prix €
X817207	595 x 320 x 190 mm	2,4 kg	85,39

SUPPORTS DE BOUTEILLE

Référence	Désignation	Descriptif		Prix €
X484526	Fixation	Bouteille de gaz avec sangle lg.110 cm.	B	5,74
X484527	Sangle seule	Avec boucle, lg.110 cm		2,32

Chauffage

CHAUFFAGE DE RÉSERVOIR ULTRA HEAT 12 V

Plaque chauffante auto-adhésive à appliquer directement sous le réservoir, permet de garder votre réservoir hors-gel.

Référence	Dimensions	Consommation	Poids	Prix €
X819868	330 x 150 mm	34 W - 2,8 A	1 kg	160,48



SÉRIE 5

DOMETIC

Réfrigérateurs à absorption trimixte (12 V 230 V et gaz), avec porte réversible (plane). Avec éclairage intérieur, verrouillage double de la porte (en haut et en bas) avec position de ventilation. Contrôle thermostatique en utilisation sur le secteur 230 V et gaz.
Allumage par piezo électronique.

1

2

	Référence	Désignation	Version	Volume	Conso. carburant	Consommation	Dimensions	Poids	Prix €
1	X819287	RMV 5305*	AES	80 l (+ freezer 8 l)	270 g / 24h	2,4 kWh / 24h	486 x 821 x 479 mm	24,5 kg	*1515,37*
	X815833	RM 5310	Piezo	60 l (+ freezer 5 l)	270 g / 24h	2,5 kWh / 24h	486 x 474 x 618 mm	20,7 kg	*1109,62*
2	X815834	RM 5330**	Piezo	70 l (+ freezer 5 l)	270 g / 24h	2,5 kWh / 24h	486 x 474 x 821 mm	22,2 kg	*1229,02*

*Le RMV 5305 est conçu pour les fourgons avec les fonctions de la série 8 **Le RM 5330 est destiné au montage au-dessus d'un passage de roue

RÉFRIGÉRATEUR À COMPRESSION T1152

THETFORD Loving leisure

Installation possible à la place d'un réfrigérateur N3141 ou N3142 de la gamme Thetford. avec un plus grand volume et un poids réduit.
Pas de grille de ventilation extérieure nécessaire.
Mode nuit permettant une réduction sonore de 3 db.
Fonctionne en 12 V sur une batterie de 95 Ah minimum.

Référence	Dimensions	Volume	Poids	Prix €
X820260	1500 x 415 x 578 mm	152 l (dont 18 l freezer)	37 kg	*1627,52*

RÉFRIGÉRATEURS À COMPRESSION T1090

Réfrigérateurs à compression développés spécialement pour les véhicules de loisirs. Nouveau compartiment conservateur. Pas de grilles de ventilation extérieures nécessaires. Mode nuit permettant une réduction sonore de 3 dB.
Fonctionne en 12 V sur une batterie de 95 Ah minimum.
Porte plate avec cadre fin.
Dimensions 975 x 418 x 485 mm
Poids 21 kg

Référence	Volume	Consommation	Descriptif	Prix €
X819454	90 l (+ freezer 6,5 l)	0,35 ~ 0,45 kWh / 24 h	Installation idéale en hauteur pour les fourgons aménagés avec sa forme adaptée à la carrosserie	*1218,30*
X819455	90 l (+ freezer 6,5 l)	0,35 ~ 0,45 kWh / 24 h	Installation basse optimale dans les fourgons aménagés	*1188,86*

DOMETIC

GLACIÈRES COMBICOOL À ABSORPTION

A absorption trimixte (12 V 230 V et gaz) offrant une capacité de refroidissement jusqu'à 30 °C en-dessous de la température ambiante (-25 °C sur le RC 1200 EGP). Mode gaz : allumage piezo et régulation de la flamme selon 3 niveaux, mode 230 V : régulation thermostatique. Hauteur intérieure suffisante pour le rangement de bouteilles de 1,5 et 2 litres. Poids 16 kg.

	Référence	Désignation	Consommation	Volume	Dimensions	Prix €
1	X815837	RC 1600 EGP	75 W / 10,5 g/h	31 l	500 x 443 x 400 mm	*456,79*
2	X818353	ACX 40	85 W / 11,7 g/h	41 l	500 x 508 x 441 mm	*487,92*

Les PLUS Conseils

Les dimensions s'entendent largeur x profondeur x hauteur

Régulation de la flamme / piezo / contrôle thermostatique

Evaporateur avec surface permettant de poser le bac à glaçons

GLACIERE MOBICOOL Q40

Thermoélectrique 12 / 230 V.
Grâce à son isolation généreuse, son système à double ventilation et son couvercle en 2 parties, elle atteint des températures froides rapidement et efficacement. Dotée d'une multitude d'autres fonctionnalités pratiques, dont des poignées rabattables pour un transport facile.

Référence		Dimensions	Volume	Poids	Prix €
X820979	N	440 x 390 x 580 mm	40 l	9,6 kg	*250,24*

SUPPORT DE GLACIÈRE

Structure robuste en aluminium anodisé pour un parfait maintien de la glacière (poids maxi : 40 kg). S'adapte à la morphologie du terrain avec le pied ajustable.
2 positions : basse 500 x 445 x 345 mm et haute 500 x 325 x 455 mm.

Référence	Dimensions	Poids	Prix €
X817398	620 x 90 x 90 mm (fermé)	1,7 kg	*40,56*

GRILLES DOMETIC LS100 / LS200

Kit comprenant le cadre, la grille amovible et le couvercle. Utilisé pour tous les réfrigérateurs à encastrer allant de 40 à 103 l

Kit supérieur LS100

Dim. encastrement 451 x 156 mm - Passage d'air libre 300 mm²

	Référence	Coloris		Prix €
1	X919005	Blanc	B ★	73,39

Kit inférieur LS200

Dim. encastrement 451 x 156 mm - passage d'air libre 300 mm²

	Référence	Coloris		Prix €
2	X919177	Blanc	B ★	73,39

Pièces détachées pour grilles LS100 / LS200

	Référence	Désignation	Coloris		Prix €
	X918398	Kit hiver WA 120-130	Blanc, pour LS100-200	B ★	44,41
	X815838	Cache hiver WA 120	Gris RAL 7035, pour LS100		49,78
	X815839	Cache hiver WA 130	Gris RAL 7035, pour LS200		54,50
	X812941	Cadre R 1640	Blanc, pour LS100		38,86
	X919734	Cadre R 1650	Blanc, pour LS200		27,06
	X919008	Grille seule A 1620	Blanc, pour LS100		20,33
	X813768S	Grille seule A 1620	Gris RAL 7035, pour LS100		146,17
	X919009	Grille seule A 1630	Blanc, pour LS200		19,09
	X813769	Grille seule A 1630	Gris RAL 7035, pour LS200		28,85
3	X821004VV	Verrou de grille	Blanc, tous modèles	B ★	3,22
	X807153	Verrou de grille	RAL 9001, tous modèles	B ★	16,12
4	X816255	Verrou de grille	Blanc, tous modèles	B ★	15,68
5	X805473	Insert de grille	RAL 9001, pour LS100		21,05
	X812817	Insert de grille	Blanc, pour LS100	B ★	24,35

Vendu par sachet de 50

CUVE KITCHEN CENTER

Les PLUS Conseils

Retrouvez notre gamme de réchauds page 444 à 449

En acier inoxydable, avec couvercle verre et tapis anti-vibration.
Livré avec égouttoir vertical, cuvette plastique, planche à découper.
Bonde à commander séparément

Référence	Désignation	Dimensions		Prix €
X817414	Kitchen center	360 x 470 x 153 mm		297,32
X562033	Bonde seule	sortie Ø 33 mm	B ★	16,57

THETFORD Loving leisure

CUVES SANS COUVERCLE

DOMETIC

Finition inox

	Référence	Désignation	Dimensions	Descriptif	Prix €
1	X914443	Mod. VA 930	280 x 380 x 145 mm	Rectangulaire	167,38
	X910559	Mod. VA 910	370 x 370 x 125 mm	Carrée	167,38
	X914450	Mod. VA 932	380 x 380 x 145 mm	Carrée	172,60
2	X922387	Mod. VA 928	Ø 400 x 130 mm	Ronde	167,38
3	X910790	Mod. VA 936	370 x 590 x 125 mm	Évier avec égouttoir	178,25

CUVES AVEC COUVERCLE

	Référence	Désignation	Dimensions	Descriptif	Prix €
1	X818336	CE99 B410L-I-G	410 x 335 x 125 mm	Avec couvercle verre et siphon	240,24
2	X818327	Mod VA8005	420 x 370 x 145 mm	Idéal pour coupler au réchaud 2 feux	527,52

MINI-COMBINÉS

Coloris inox.
Dimensions de la cuve : 240 x 340 mm

Référence	Désignation	Dimensions	Descriptif	Prix €
X818330	Mod. MO 927	490 x 460 x 120 mm	Cuve à gauche	362,76
X818331	Mod. MO 927	490 x 460 x 120 mm	Cuve à droite	381,91



COMBINÉS AVEC COUVERCLE

	Référence	Désignation	Dim. hors-tout	Poids	Descriptif	Prix €
1	X820242	FL1323	530 x 340 x 150 mm	5,5 kg	1 feu, avec couvercle verre résistant à la chaleur. Cuve à droite.	*296,45*
2	X820243	FL1324	530 x 340 x 150 mm	4,5 kg	1 feu, avec couvercle verre résistant à la chaleur. Cuve à gauche.	*296,45*
3	X820244	FL1400	716 x 340 x 150 mm	5 kg	2 feux, avec couvercle verre résistant à la chaleur. Cuve à droite. (Robinetterie non fournie). Monté chez Reimo	*382,92*
4	X820245	FL1401	716 x 340 x 150 mm	5 kg	2 feux, avec couvercle verre résistant à la chaleur. Cuve à droite. (Robinetterie non fournie). Monté chez Campereve - Dreamer - Reimo - Westfalia	*396,59*

RÉCHAUDS

	Référence		Désignation	Dim. hors-tout	Poids	Prix €
1	X820246		FC1336	530 x 340 x 110 mm	4,8 kg	*296,45*
	2 feux, avec couvercle verre. Monté chez Campereve.					
2	X820247		PC1320	320 x 130 x 285 mm	2,2 kg	*245,04*
	1 feux, sans couvercle					
3	X821001	N	FN1330	210 x 290 x 90 mm		*229,19*
	1 feu					

ROBINET MITIGEUR

Bec rabattable 18 cm, pour combinés CAN.

Référence	Coloris	Prix €
X820248	Chromé	*92,26*

COMBINÉS SLIDE OUT

Combinés avec 2 feux et 1 évier à droite.

Référence	Désignation	Descriptif	Prix €
X820491	SL 1400 LC	Avec coulisse sur la largeur	*1120,81*
X820492	SL 1400 LL	Avec coulisse sur la longueur	*1066,84*

MIROIRS ACRYLIQUE

Remplace un miroir cassé avec deux avantages principaux : poids réduit et résistance accrue.
Parfaitement adaptable : recoupage à la scie sauteuse (lame métal ou spécial plexiglas)
Livré sous film thermorétractable avec pastilles adhésives pour la fixation et notice de montage.
Composition : Feuille acrylique épaisseur 3 mm recouvrant un film coloris argent.
Autres dimensions disponibles sur demande

Référence	Dimensions	Poids	Prix €
X817399	400 x 300 mm	0,5 kg	*34,81*
X817400	1100 x 650 mm	2,7 kg	*150,91*

SOMMIERS ENROULABLES

Faciles à ranger, ils permettent de créer un lit d'appoint, de remplacer les sommiers existants ou d'améliorer le confort sur certains couchages (dinette par exemple).
La courroie en plastique souple épaisseur 2 mm et les lattes largeur 70 mm peuvent être recoupées pour s'adapter aux contraintes de pose.
Dimensions replié env. 310 x 210 mm

Référence	Dimensions	Poids	Prix €
X816635	80 x 190 cm	5 kg	*88,62*
X816636	140 x 190 cm	8,7 kg	*107,42*

PIEDS DE TABLE ARTICULÉS

En tube aluminium section 50 x 25 mm. Légers et robustes, ils peuvent être recoupés pour réduire leur hauteur. L'articulation est crochetable, pied déplié comme replié, avec platine de fixation renforcée

	Référence	Hauteur	Coloris	Prix €
1	X923709	700 mm	Gris	*59,84*
	X923710	700 mm	Marron	*57,68*

En tube aluminium section 40 x 32 mm. L'articulation est verrouillable et commandée par un bouton latéral

	Référence	Hauteur	Coloris	Prix €
2	X924993	700 mm	Gris	*36,84*

Avec bouton de verrouillage

	Référence	Hauteur	Coloris	Prix €
3	X810428	700 mm	Gris RAL 9002	*48,73*
4	X812808	715 / 315 mm	Anodisé alu	*57,58*
5	X810248	700 / 310 mm	Aluminium	*43,14*

PIEDS DE TABLE ESCAMOTABLES

En tube aluminium anodisé ovale section 30 x 15 mm. Avec articulation verrouillable et clipsage de plancher

	Référence	Hauteur	Coloris	Version	Prix €
1	X919266	710 mm	Gris	Simple	*25,64*
2	X919270	710 mm	Gris	Double	*40,63*

PIEDS DE TABLE AUTOMATIQUES ACIER

Pieds automatiques repliables, verrouillage haut et bas, compensation par ressort.

GM

Référence	Hauteur	Longueur	Coloris	Poids	Prix €
X924512	655 / 300 mm	750 mm	Marron	8 kg	*170,36*
X913278	655 / 300 mm	750 mm	Gris	8,5 kg	*171,49*

PIEDS DE TABLE AUTOMATIQUES ALUMINIUM

Pieds automatiques repliables, verrouillage haut et bas. Charnière à stabilité renforcée pour éviter tout risque de retournement. Confort et esthétique améliorés avec le montage de pieds plats.

GM

Référence	Hauteur	Longueur	Coloris	Poids	Prix €
X809335	670 / 310 mm	680 mm	Anthracite	8,9 kg	*223,60*

PM

Référence	Hauteur	Longueur	Coloris	Poids	Prix €
X809337	670 / 310 mm	530 mm	Gris	8,3 kg	*225,60*

RAILS POUR PLATEAU DE TABLE

	Référence	Dimensions	Matière	Descriptif	Prix €
1	X811322	Lg. 715 mm	Plastique	Partie murale	*19,31*
2	X811323	Lg. 490 mm	Plastique	Partie table	*13,16*



BED LIFT SYSTEM

Ce système permet de lever et baisser le plan du lit qu'il soit positionné dans la soute ou au niveau de la dinette. Le dispositif est commandé par une centrale électronique avec une programmation jusqu'à 5 niveaux ou par une centrale électro-mécanique.
- Déplacement illimité
- Moteur sophistiqué, très puissant et mécaniquement résistant
- Ancrage des sangles sur supports spéciaux avec fixation sur les parois
- Système d'actionnement manuel en cas d'urgence
- Vitesse d'actionnement : env. 60 mm/sec.
- Capacité de levage : 60 kg
- Portée statique : 400 kg

Facile à installer. Kit de montage complet avec moteur, vilebrequins, ceintures, câblages.
Les spécifications techniques peuvent varier en fonction de la configuration du lit.

Référence	Désignation	Poids	Prix €
X819993	Kit électrique	8,6 kg	*1041,30*

Système manuel

Référence	Désignation	Poids	Descriptif	Prix €
X819991	Kit manuel	13 kg		*568,75*
X819992	Actionneur électrique	6,5 kg	Permet de convertir un système manuel en un système électrique	*467,98*